

HIGHLINE
by PENEDER

HIGHLINE slide

DIE ELEGANTE SCHIEBETÜR AUS ALUMINIUM-GLAS

highline.peneder.com

Sicherheit nahezu unsichtbar

HIGHLINESlide – die neue Brandschutzschiebetür aus Aluminium-Glas mit Antrieb überzeugt durch pure Eleganz.

Sie ist kaum sichtbar und ist bei Bedarf auch ohne Brandschutz für die Innenanwendung erhältlich. Ideal erweist sich die HIGHLINESlide, überall dort, wo schnelles Öffnen und hochwertiges Design gefragt sind wie z.B. in Hotellobbys oder bei Bareingängen. Die Besonderheiten der HIGHLINESlide – feingerahmt und sicher, aber kaum sichtbar.

Brandschutzklasse:

— EI₂30-C5

Ausführungen:

- 1-flügelig Mauerlichte max. 1.500 x 2.800 mm
- 2-flügelig Mauerlichte max. 3.000 x 2.800 mm
- Kombinierbar mit allen gängig geprüften Schiebetürantrieben


Detailausführung:

- Profilstärke 65 mm
- Gesamtkonstruktionsstärke weniger als 90 mm
- Einseitig planverglast
- Optional beidseitig planverglast erhältlich
- Oberfläche pulverbeschichtet in RAL oder NCS nach Wahl und Eloxal
- Dauerfunktionsprüfung mit > 1 Mio. Zyklen

Wandbildner:

- Massivwand
- Porenbeton
- Leichtbauwand (verstärkte Tragkonstruktion EI60 gemäß EN 1363-01)
- Bekleidete Stahlkonstruktion (mind. R60)
- Integrierbar in PENEDERtherm EI30 Brandschutzverglasung



Eine Aluminium-Glas-Schiebetür, die mit sehr schmalen Flügelprofilen, Transparenz und Leichtigkeit punktet.




Schnittzeichnungen

Vertikalschnitt mit Oberlichte


Vertikalschnitt




Horizontalschnitt 1-flügelig



Horizontalschnitt 2-flügelig



Horizontalschnitt 2-flügelig mit Seitenteile



Darstellung Horizontalschnitte Flügelprofil leicht geöffnet