

HIGHLINE
by **PENER**

PENER **HIGHLINE**slide

DIE ELEGANTE SCHIEBETÜR AUS ALUMINIUM-GLAS

Vereint Funktionalität, Sicherheit und Design

Sicherheit nahezu unsichtbar

HIGHLINESlide – die Aluminium-Automatikschiebetür mit Brand- und Rauchschutz überzeugt durch klare Linien und maximale Glasfläche.

Im Alltag öffnet und schließt sie leise und komfortabel – nahezu unsichtbar integriert in jede Architektur. Die großzügige Glasfläche schafft Offenheit und Leichtigkeit, während Aluminium Stabilität und Präzision garantiert. Erhältlich auch ohne Brandschutz für Innenräume – und das zu einem attraktiven Preis.

HIGHLINESlide – wo Design und Sicherheit eins werden.

Überzeugt
durch pure
Eleganz —







Rathaus Bregenz

- 4. OG Personalver
- 3. OG Vizebürger
Personalver
Bezüge
- 2. OG Bürgermeis
Stadtamtsd
Kommunika
Stadtratszi
- 1. OG Standesam
Friedhöfe
Stadtvertre
- EG Bürgerinne
Meldeamt
Wohnen un
Stadtbusbü



Transparenz in neuer Dimension

Brandschutzklasse:

- Brandschutz EI₂30-C5
- Optional: Rauchschutz S_a/S₂₀₀

Ausführungen:

- EI₂30-C5 1-flügelig Mauerlichte max. 1.500 x 2.800 mm
- EI₂30-C5 2-flügelig Mauerlichte max. 3.000 x 2.800 mm
- EI₂30-C5-S_a/S₂₀₀ 1-flügelig Mauerlichte max. 1.400 x 2.500 mm
- EI₂30-C5-S_a/S₂₀₀ 2-flügelig Mauerlichte max. 2.500 x 2.500 mm
- Kombinierbar mit gängigen Automatik-Schiebetürantrieben

Detailausführung:

- Flügelprofile 65 mm
- Gesamtkonstruktionsstärke weniger als 90 mm
- Einseitige Planverglasung
- Optional: Isolierverglasung *
- Optional: Beidseitige Planverglasung (bei Nischenmontage oder Schutzflügel)
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Zusätzliche Dauerfunktionsprüfung mit > 1 Mio. Zyklen

Wandbildner:


- Massivwand
- Brettsperrholzwand (CLT) *
- Porenbeton
- Leichtbauwand (verstärkte Tragkonstruktion EI60 gemäß EN 1363-01)
- Bekleidete Stahlkonstruktion (mind. R60)
- Integrierbar mit Alu-Glas-Seitenteil und -Oberlichte




Mit europäischer CE-Kennzeichnung nach
EN 16034 und/oder EN 13241

* Verfügbarkeit im Größenbereich eingeschränkt


Vertikalschnitt




Vertikalschnitt mit Oberlichte




Horizontalschnitt 1-flügelig




Horizontalschnitt 2-flügelig



Horizontalschnitt 2-flg. mit Seitenteile







HIGHLINE